



SCAVAZZIN

Servizi & Soluzioni

CATALOGO
GENERALE



POLITICA DI CONTINUA EVOLUZIONE DEL PRODOTTO

Il nostro impegno è garantire un costante miglioramento dei prodotti per il bagno e la termo-idraulica, offrendo soluzioni sempre più innovative, funzionali ed efficienti. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza preavviso.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite in buona fede e a scopo informativo. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, omissioni o interpretazioni non corrette dei contenuti.

Le immagini e i disegni presenti sono puramente indicativi e non vincolanti, in quanto soggetti ai limiti della riproduzione tipografica.

Azienda	2
Legende catalogo	3
Sommario	4

Grazie alla nostra esperienza di oltre 38 anni, siamo in grado di offrirle soluzioni su misura per le sue esigenze, garantendole :

- **Qualità** i nostri processi sono realizzati rispettando le normative vigenti
- **Rapidità** e Tempestività : i nostri tempi di consegna sono brevi e rispettosi delle sue scadenze, grazie alla nostra organizzazione logistica e alla nostra rete di trasporti.
- **Competitività** i nostri prezzi sono convenienti e in linea con il mercato, grazie alla nostra ottimizzazione dei costi e alla nostra esperienza maturata negli anni.
- **Assistenza** il nostro servizio clienti è sempre disponibile e pronto a risolvere qualsiasi vostra esigenza.

SM SCAVAZZIN si posiziona come punto di riferimento per le aziende che operano nel settore della rubinetteria, offrendo componenti tecnici, soluzioni funzionali e sistemi innovativi pensati per ottimizzare la qualità e le performance dei prodotti finiti. La nostra priorità è supportare i produttori con materiali selezionati, tecnologie affidabili e un servizio logistico preciso, assicurando convenienza, trasparenza e continuità operativa.

SM SCAVAZZIN non si limita a fornire servizi: collabora attivamente con i propri clienti nello sviluppo di soluzioni su misura, anticipando le evoluzioni del mercato e contribuendo alla loro crescita affiancandoli.

Dall'assemblaggio alla confezione, ogni fase è curata nei minimi dettagli per garantire **resistenza, funzionalità ed estetica** impeccabile. Affidabilità e cura per l'eccellenza sono il nostro marchio di fabbrica



Ogni prodotto è il risultato di un processo meticoloso che unisce innovazione, precisione artigianale e materiali di alta qualità.

**LA NOSTRA MISSIONE:
ESSERE
IL PARTNER AFFIDABILE
PER I PRODUTTORI DI RUBINETTERIA**

WWW.SMSCAVAZZIN.COM



Legenda del catalogo

Misure	
Forma prodotto	
Numero getti	
Colori, finiture, materiali	

COLORI-FINITURE

White WH	Chromed CR
Matte black BK	Gold GO
Chromed grey CG	Matte black grey BG

COLORI-FINITURE-MATERIALI

Metal CM	Chromed metal	ABS CL	Matte black ABS
CuZn CA	Chromed brass	CuZn BA	Matte black brass
AISI CS	Chromed stainless s.	AISI BS	Matte black stainless s.
ABS GL	Grey ABS		

MATERIALI

AISI SS	Stainless steel	AISI S4	Stainless steel 304
AISI S6	Stainless steel 316		



SM Scavazzin è un'azienda dinamica e flessibile, con risultati concreti per i suoi clienti

8
Idroscopini / shut-off

14
Doccette a mano

26
Soffioni doccia

30
Bracci per soffione

34
Saliscendi

36
Prese acqua e supporti

40
Tubi flessibili doccia



TERMO IDRAULICA

44
Aeratori per rubinetto

46
Rubinetti d'arresto

52
Pilette

54
Sifoni e accessori




NOVITÀ **60**

BAGNO




8

Idroscopini /
shut-off



KIT




Idroscopini / shut-off

B01111KES



KENDA Small

Idroscopino / shut-off in ottone, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 18 | h 50 mm

1



cod.



pcs


B01111KES-CR	Chrome
B01111KES-BK	Matte black
B01111KES-GO	Gold

B01111KEM-CR




KENDA Medium

Idroscopino / shut-off in ottone, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 24 | h 59 mm

1



cod.



pcs


B01111KEM-CR	Chrome
B01111KEM-GO	Gold

B01111JEN



JENDA

Idroscopino / shut-off in ABS, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 30 | h 135 mm

1



cod.



pcs

B01111JEN-CR	Chrome
B01111JEN-WH	White - grey
B01111JEN-BK	Matte black


Idroscopini / shut-off

B01111TUN



TUNDA

Idroscopino / shut-off in ABS, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 35 | h 112 mm

1




cod.



pcs


B01111TUN-WH	White
B01111TUN-CR	Chrome

B01111IRON-CR



RONDA

Idroscopino / shut-off in ottone, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 30 | h 48 mm

1




cod.



pcs


B01111IRON-CR	Chrome
---------------	--------

B01111OND-CR



ONDA

Idroscopino / shut-off in ottone, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 28 | h 64 mm

1




cod.



pcs


B01111OND-CR	Chrome
--------------	--------

B01111KON




KONDA Small

Idroscopino / shut-off in ottone, getto a pioggia, caratterizzato da una leva di comando multifunzione che consente la selezione precisa tra tre modalità operative: on/off, flusso continuo.



Ø 21,5 | h 123 mm

1



cod.		pcs
B01111KON-CR	Chrome	
B01111KON-BK	Matte black	
B01111KON-GO	Gold	

BK13...



Kit flessibile con rompigetto e appendino a gancio. Flessibile disponibile in due misure da 1000 e 1200 mm.


l 1000 - 1200 mm

1



cod.	mm		pcs
BK1R1000SS0-CC	1000	Chrome -chrome	
BK1R1200SS0-CC	1200	Chrome -chrome	

BK1KEM...



KENDA Medium KIT

BK1KEM98000-CR - Kit idroscopino con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (KEM,9,8)


BK1KEM93000-CR - Kit idroscopino con rubinetto d'arresto con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (KEM,9,J)

BK1KEM9000A-CR - Kit idroscopino con miscelatore con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (KEM,9,A)



cod.		pcs
BK1KEM98000-CR	Chrome	
BK1KEM93000-CR	Chrome	
BK1KEM9000A-CR	Chrome	

BK1JEN...



JENDA KIT


BK1JEN98000-CR - Kit idroscopino con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (JEN,9,8)

BK1JEN98000-WH - Kit idroscopino con supporto, flessibile pvc antitorsione 1200 mm, bianco



cod.		pcs
BK1JEN98000-CR	Chrome	
BK1JEN98000-WH	White	


BK1TUN...



TUNDA KIT


BK1TUN98000-CR - Kit idroscopino con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (TUN,9,8)

BK1TUN98000-WH - Kit idroscopino con supporto, flessibile pvc antitorsione 1200 mm, bianco (TUN,9,8)



cod.		pcs
BK1TUN98000-CR	Chrome	
BK1TUN98000-WH	White	

BK1OND...



ONDA KIT

BK1OND98000-CR - Kit idroscopino con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (OND,9,8)

BK1OND93000-CR - Kit idroscopino con rubinetto d'arresto con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (OND,9,J)

BK1OND9000A-CR - Kit idroscopino con miscelatore con supporto, flessibile inox 1200 mm, cromato (OND,9,A)




cod.		pcs
BK1OND98000-CR	Chrome	
BK1OND93000-CR	Chrome	
BK1OND9000A-CR	Chrome	

BAGNO



14

Doccette
a mano



KIT

Doccette a mano

B0210SAND-CG



ANDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Ø xxx | h xxx mm

1



CG

cod.

B0210SAND-CG



Chrome - grey


pcs

B0210SANS...



ANDA Slim

Doccetta a mano a 1 funzione in acciaio inox. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



l 35 | h 220 mm

1



CR



BK

cod.

B0210SANS-CR



Chrome

B0210SANS-BK

Matte black


pcs

B0210MEND-CG



ENDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



l 64 | h 236 mm

1



CG

cod.

B0210MEND-CG



Chrome - grey

pcs


Doccette a mano

B0210MKEN-CR



KENDA

Doccetta a mano a 1 funzione in acciaio inox. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



l 100 | h 253 mm

1



CR

cod.

B0210MKEN-CR



Chrome

pcs

B0210MLEN-CR



LENDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Ø xxx | h xxx mm

1



CR

cod.

B0210MLEN-CR



Chrome


pcs

B0210MJAN-CR



JANDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



l 110 | h 250 mm

1



CR

cod.

B0210MJAN-CR



Chrome

pcs


Doccette a mano

B0210SINP...




INDA Plus

Doccetta a mano a 1 funzione in acciaio inox. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 24 | h 220 mm

1



cod.



pcs

B0210SINP-CR Chrome

B0210SINP-BK Matte black

B0210SIND-CR



INDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Ø xxx | h xxx mm

1




cod.



pcs


B0210SIND-CR Chrome

B0210SOND...



ONDA

Doccetta a mano a 1 funzione in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 80 | h 200 mm

1



cod.




pcs

B0210SOND-CG Chrome - grey

B0210SOND-BG Matte black - grey


Doccette a mano

B0210MKON-CR



KONDA

Doccetta a mano a 1 funzione in acciaio inox. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 100 | h 253 mm

1




cod.



pcs


B0210MKON-CR Chrome

B0231MTUN-CR



TUNDA

Doccetta a mano a 3 funzioni con selettore a leva, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 120 | h 252 mm

3




cod.



pcs

B0231MTUN-CR Chrome




Doccette a mano

B0231MXON-CR



XONDA

Doccetta a mano a 3 funzioni con selettore a leva, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 100 | h 233 mm

3



CR

cod.



pcs

B0231MXON-CR


Chrome

B0232MBEN-BK



BENDA

Doccetta a mano a 3 funzioni con selettore a pulsante, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 130 | h 270 mm

3



BK

cod.



pcs

B0232MBEN-BK


Matte black

B0232MBON-CR



BONDA

Doccetta a mano a 3 funzioni con selettore a pulsante, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 120 | h 257 mm

3



CR

cod.



pcs

B0232MBON-CR

Chrome


Doccette a mano

B0232MRON-CR



RONDA

Doccetta a mano a 3 funzioni con selettore a pulsante, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 120 | h 270 mm

3



CR

cod.




pcs

B0232MRON-CR

Chrome

B0251MCON-CG



CONDA

Doccetta a mano a 5 funzioni con selettore a leva, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Ø xxx | h xxx mm

5



CG

cod.



pcs

B0251MCON-CG


Chrome - grey

B0251MDON-CG



DONDA

Doccetta a mano a 5 funzioni con selettore a leva, in ABS. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 110 | h 242 mm

5



CG

cod.



pcs

B0251MDON-CG

Chrome - grey

BK2AND...



AND

ANDA KIT

BK2AND98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (AND,9,8)

BK2AND97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (AND,9,7)

BK2AND97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione Q25 cm cromato (AND,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0716QF72-CR
B041LQ3520CA
B031Q1252-CR



pcs

cod.	
BK2AND98000-CR	Chrome
BK2AND97000-CR	Chrome
BK2AND97430-CR	Chrome

BK2ANS...



ANS

ANDA Slim KIT

BK2AND98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (ANS,9,8)

BK2AND97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (ANS,9,7)

BK2AND97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione Q25 cm cromato (ANS,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0716QF72-CR
B041LQ3520CA
B031Q1252-CR



pcs

cod.	
BK2ANS98000-CR	Chrome
BK2ANS97000-CR	Chrome
BK2ANS97430-CR	Chrome

BK2KEN...



KEN

KENDA KIT

BK2KEN98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (KEN,9,8)

BK2KEN97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (KEN,9,7)

BK2KEN97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione Q25 cm cromato (KEN,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0716QF72-CR
B041LQ3520CA
B031Q1252-CR



pcs

cod.	
BK2AND98000-CR	Chrome
BK2AND97000-CR	Chrome
BK2AND97430-CR	Chrome

BK2LEN...



LEN

LEND A KIT

BK2LEN98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (LEN,9,8)

BK2LEN97000-CR - Kit doccetta con presa acqua, flessibile inox 1500 mm, cromato (LEN,9,7)

BK2LEN97500-CR - Kit doccetta con presa acqua, flessibile inox 1500 mm, saliscendi con interasse 620 mm cromato (LEN,9,7,5)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0714QF40-CR
B0510600R-CR



pcs

cod.	
BK2LEN98000-CR	Chrome
BK2LEN97000-CR	Chrome
BK2LEN97500-CR	Chrome

BK2IND...



IND

INDA KIT

BK2IND98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (AND,9,8)

BK2IND97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (AND,9,7)

BK2IND97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione T25 cm (AND,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0716TF60-CR
B041IT3520CA
B031T1252-CR



pcs

cod.	
BK2IND98000-CR	Chrome
BK2IND97000-CR	Chrome
BK2IND97430-CR	Chrome

BK2INP...



INP

INDA Plus KIT

BK2INP98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (INP,9,8)

BK2INP97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (INP,9,7)

BK2INP97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione T25 cm cromato (INP,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S31500BCR
B0716TF60-CR
B041IT3520CA
B031T1252-CR



pcs

cod.	
BK2INP98000-CR	Chrome
BK2INP97000-CR	Chrome
BK2INP97430-CR	Chrome

BK2KON...



KONDA KIT

BK2KON98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (KON,9,8)

BK2KON97000-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, cromato (KON,9,7)

BK2KON97430-CR - Kit doccetta con presa acqua con supporto, flessibile inox 1500 mm, braccio 135 cm e soffione T25 cm (KON,9,7,4,3)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S3I500BCR
B0716TF60-CR
B041IT3520CA
B031T1252-CR

cod.		pcs
BK2KON98000-CR	Chrome	
BK2KON97000-CR	Chrome	
BK2KON97430-CR	Chrome	

BK2TUN...



TUNDA KIT

BK2TUN98000-CR - Kit doccetta con supporto orientabile, flessibile inox 1500 mm, cromato (TUN,9,8)

BK2TUN97000-CR - Kit doccetta con presa acqua, flessibile inox 1500 mm, cromato (TUN,9,7)

BK2TUN97500-CR - Kit doccetta con presa acqua, flessibile inox 1500 mm, saliscendi con fissaggi regolabili per interasse cromato (TUN,9,7,5)



CODICI DEI COMPONENTI
B08OCIT64-CR
B09S3I500BCR
B0714TF40-CR
B0540700T-CR

cod.		pcs
BK2TUN98000-CR	Chrome	
BK2TUN97000-CR	Chrome	
BK2TUN97500-CR	Chrome	





Soffioni doccia



Bracci per soffione




Soffioni doccia

B031Q12315CR



Q1-15 - SPESSORE 15 MM ABS

Soffione doccia quadrata a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ABS con giunto orientabile. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



b 230 x h230 x t 15 mm	
1	
CR	

cod.		bxhxt mm		pcs
B031Q12315CR		230x230x15	Chrome	

B031Q1...



Q1-8 - SPESSORE 8 MM ottone

Soffione doccia quadrato a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ottone con giunto orientabile. Struttura sottile con uno spessore di soli 8 mm e ispezionabile facilitando la manutenzione e la pulizia interna. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare. Disponibile in diverse misure.

bxhxt 8 mm	
1	
CR	


cod.		bxhxt mm		pcs
B031Q1208-CR		200x200x8	Chrome	
B031Q1258-CR		250x250x8	Chrome	
B031Q1308-CR		300x300x8	Chrome	

B031Q1...



Q1-2 - SPESSORE 2 MM acciaio

Soffione doccia quadrato a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in acciaio inox 304, con giunto orientabile. Struttura ultrasottile con uno spessore di soli 2 mm. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare. Disponibile in diverse misure e finiture.



bxhxt 2 mm	
1	
CR BK	

cod.		bxhxt mm		pcs
B031Q1152-CR		150x150x2	Chrome	
B031Q1202-CR		200x200x2	Chrome	
B031Q1202-BK		200x200x2	Matte black	
B031Q1252-CR		250x250x2	Chrome	
B031Q1302-CR		300x300x2	Chrome	
B031Q1302-BK		300x300x2	Matte black	
B031Q1402-CR		400x400x2	Chrome	


Soffioni doccia

B031T51110CG



T5-10 - 5 FUNZIONI, SPESSORE 10 MM ABS

Soffione doccia tondo a 5 funzioni con selettore a leva, dotato di attacco standard G1/2", in ABS con giunto orientabile. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 110 x t 10 mm	
5	
CG	


cod.		Øxt mm		pcs
B031T51110CG		110x10	Chrome - grey	

B031T12210CR



T1-10 - SPESSORE 10 MM ABS

Soffione doccia tondo a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ABS con giunto orientabile. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 220 x t 10 mm	
1	
CR	


cod.		Øxt mm		pcs
B031T12210CR		220x10	Chrome	

B031T12513CR



T1-20 - SPESSORE 20 MM ABS

Soffione doccia tondo a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ABS con giunto orientabile. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 260 x t 20 mm	
1	
CR	


cod.		Øxt mm		pcs
B031T12513CR		260x20	Chrome	

B031T12620BK



T1-13 - SPESSORE 13 MM ABS

Soffione doccia tondo a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ABS con giunto orientabile. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.



Ø 250 x t 13 mm

1

BK

cod.	Øx t mm		pcs
B031T12620BK	250x13	Matte black	

B031T1...



T1-8 - SPESSORE 8 MM ottone

Soffione doccia tondo a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in ottone con giunto orientabile. Struttura sottile con uno spessore di soli 8 mm e ispezionabile facilitando la manutenzione e la pulizia interna. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare. Disponibile in diverse misure.

Øx t 8 mm

1

CR


cod.	Øx t mm		pcs
B031T1208-CR	200x8	Chrome	
B031T1258-CR	250x8	Chrome	
B031T1308-CR	300x8	Chrome	

B031T1...



T1-2 - SPESSORE 2 MM acciaio

Soffione doccia tondo a 1 funzione, dotato di attacco standard G1/2", in acciaio inox 304 con giunto orientabile. Struttura ultrasottile con uno spessore di soli 2 mm. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare. Disponibile in diverse misure e finiture.



Øx t 2 mm

1

CR

BK

cod.	Øx t mm		pcs
B031T1152-CR	150x2	Chrome	
B031T1202-CR	200x2	Chrome	
B031T1252-CR	250x2	Chrome	
B031T1302-CR	300x2	Chrome	
B031T1302-BK	300x2	Matte black	
B031T1402-CR	400x2	Chrome	



Bracci per soffione

B041IR...



IR-15 - FORMA "I" RETTANGOLARE SPESSORE 15 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione rettangolare a forma di "I", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

bx h 15 xl mm

I

CuZn

AISI

CA

CS

cod.	bxhxl mm		pcs
B041IR3015CA	30x15x300	Chrome / brass	
B041IR3515CA	30x15x350	Chrome / brass	
B041IR3515CS	30x15x350	Chrome / steel	

B041IQ...



IQ-25 - FORMA "I" QUADRO SPESSORE 25 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione quadrata a forma di "I", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

bx h 25 xl mm

I

CuZn

CA

cod.	bxhxl mm		pcs
B041IQ3525CA	25x25x350	Chrome / brass	
B041IQ4025CA	25x25x400	Chrome / brass	

B041LQ...



LQ-2025 - FORMA "L" QUADRO SPESSORE 20, 25 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione quadrata a forma di "L", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

bx h xl mm

L

CuZn

CuZn

AISI

AISI

CA

BA

CS

BS

cod.	bxhxl mm		pcs
B041LQ3520CA	20x20x350	Chrome / brass	
B041LQ3520BA	20x20x350	Matte black / brass	
B041LQ3025CS	25x25x300	Chrome / steel	
B041LQ3025BS	25x25x300	Matte black / steel	

Bracci per soffione

B041IT...



IT-20 - FORMA "I" TONDO Ø 20 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione tonda a forma di "I", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

Ø 20 xl mm

I

CuZn

AISI

CA

CS

cod.	Øxl mm		pcs
B041IT3520CA	20x350	Chrome / brass	
B041IT3520CS	20x350	Chrome / steel	

B041JT...



JT-20 - FORMA "J" TONDO Ø 20 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione tonda a forma di "J", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

Ø 20 xl mm

J

AISI

CS

cod.	Øxl mm		pcs
B041JT3020CS	20x300	Chrome / steel	
B041JT3520CS	20x350	Chrome / steel	

B041LT...



LT-20 - FORMA "L" TONDO Ø 20 MM

Braccio soffione doccia dalla sezione tonda a forma di "L", disponibile in diverse lunghezze. Realizzato in acciaio inossidabile 304 o ottone, offre resistenza e durata nel tempo. Attacco soffione standard G1/2.

Ø 20 x 300 l mm

L

CuZn

CuZn

AISI


CA

BA

CS



cod.	Øxl mm		pcs
B041LT3020CS	20x300	Chrome / steel	
B041LT3020BA	20x300	Matte black / brass	
B041LT3020CA	20x300	Chrome / brass	

BAGNO









34

Saliscendi






36

Prese acqua
e supporti



40

Tubi flessibili
doccia



B0510600R-CR




600R - FISSAGGI FISSI

Saliscendi doccia rettangolare in acciaio, dimensioni sezione asta 30x15 mm, altezza 640 mm, interasse 620 mm. Realizzato in finitura cromata lucida, è dotato di un supporto per doccetta regolabile in ABS.

lxt 30x15 | h 640 mm



CR



cod.

B0510600R-CR



Chrome



pcs

B0520700T-CR



700T - FISSAGGIO SUPERIORE REGOLABILE

Saliscendi doccia dal design tondo in acciaio con fissaggio superiore regolabile per interasse, dimensioni sezione asta Ø22 mm e altezza 700 mm. Realizzato in finitura cromata lucida, è dotato di un supporto per doccetta regolabile in ABS.

Ø 22 | h 700 mm



CR



cod.

B0520700T-CR



Chrome



pcs

B0540700T-CR



700T - FISSAGGI REGOLABILI

Saliscendi doccia dal design tondo in acciaio con fissaggi regolabili per interasse, dimensioni sezione asta Ø22 mm e altezza 700 mm. Realizzato in finitura cromata lucida, è dotato di un supporto per doccetta regolabile in ABS.

Ø 22 | h 700 mm



CR



cod.

B0540700T-CR



Chrome



pcs



Prese acqua e supporti

B0714QF40-CR



QF40 - DRITTA

Preso acqua quadrata realizzata in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo.

l 40 mm



CR



cod.



pcs

B0714QF40-CR


Chrome

B0715QF57-CR



QF57 - DRITTA CON SUPPORTO CENTRALE

Preso acqua quadrata con supporto per doccetta centrale, realizzato in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo.



l 57 mm



CR



cod.



pcs

B0715QF57-CR

Chrome

B0716QF72..



QF72 - DRITTA CON SUPPORTO LATERALE

Preso acqua quadrata con supporto per doccetta laterale, realizzato in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diverse finiture di facile installazione.

l 72 mm



CR



BK



cod.



pcs

B0716QF72-CR


Chrome

B0716QF72-BK

Matte black

Prese acqua e supporti

B0714CF45-CR



CF45 - CURVA A 90°

Preso acqua curva realizzata in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo.

l 45 mm



CR



cod.



pcs

B0714CF45-CR

Chrome

B0714TF40-CR



TF40 - DRITTA

Preso acqua tonda realizzata in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo.

l 40 mm



CR



cod.



pcs

B0714TF40-CR

Chrome

B0716TF60...



TF60 - DRITTA CON SUPPORTO LATERALE

Preso acqua tonda con supporto per doccetta laterale, realizzato in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo. Disponibile in diverse finiture di facile installazione.

l 60 mm



CR



BK



cod.



pcs

B0716TF60-CR

Chrome

B0716TF60-BK

Matte black

Prese acqua e supporti

B0715TF57-CR



TF57 - DRITTA CON SUPPORTO CENTRALE

Preso acqua tonda con supporto per doccia centrale, realizzato in ottone per garantire resistenza e durata nel tempo.

l 57 mm



CR



cod.



pcs

B0715TF57-CR


Chrome

B081CIQ37...



Q37 - LUNGA 37 MM

Supporto quadrato per doccia, realizzato in metallo. Con una lunghezza di 37 mm.



l 37 mm



CR



BK



GO



cod.



pcs

B081CIQ37-CR

Chrome

B081CIQ37-BK

Matte black

B081CIQ37-GO

Gold

B081CIT45...



Q45 - LUNGA 45 MM

Supporto tondo per doccia, realizzato in metallo. Con una lunghezza di 45 mm.

l 45 mm



CR



BK



GO



cod.



pcs

B081CIT45-CR

Chrome

B081CIT45-BK

Matte black

B081CIT45-GO

Gold

Prese acqua e supporti

B08OCIT64-CR



T64 - LUNGA 64 MM, ORIENTABILE

Supporto orientabile tondo per doccia, realizzato in ABS. Con una lunghezza di 64 mm, è progettato per offrire praticità permettendo di regolare l'angolazione della doccia.

l 64 mm



CR



cod.



pcs

B08OCIT64-CR

Chrome

B081CIT52...



T52 - LUNGA 52 MM

Supporto tondo per doccia, realizzato in ABS. Con una lunghezza di 52 mm.

l 52 mm



CR



BK



GO



WH



cod.



pcs

B081CIT52-CR

Chrome

B081CIT52-BK

Matte black


B081CIT52-GO

Gold

B081CIT52-WH


White

B09PV120ADWH



PV120 - PVC ANTITORSIONE lunghezza da 120 cm

Tubo flessibile per doccia antitorsione, lunghezza 1200 mm, composizione attacchi tipo D. Realizzato in PVC con finitura bianca.




l 1200 mm

WH


cod.	mm		pcs
B09PV120ADWH	1200	White	

B09S21200BCR



S2120 - AISI 202 lunghezza da 120 cm

Tubo flessibile per doccia, lunghezza 1200 mm, composizione attacchi tipo B. Realizzato in acciaio inox 202 con finitura cromata.




l 1200 mm

CR


cod.	mm		pcs
B09S21200BCR	1200	Chrome	

B09S3...



S3120 - AISI 304 lunghezza da 120-200 cm

Tubo flessibile per doccia, disponibile in diverse lunghezze, composizione attacchi tipo B. Realizzato in acciaio inox 304 con finitura cromata.




l mm

CR


cod.	mm		pcs
B09S31200BCR	1200	Chrome	
B09S31500BCR	1500	Chrome	
B09S31700BCR	1700	Chrome	
B09S32000BCR	2000	Chrome	









Aeratori
per rubinetto

44



Rubinetti d'arresto

46



Aeratori per rubinetto

H11F...



1F16 - FEMMINA 16-22 ottone


Aeratore per rubinetto in ottone cromato attacco femmina. Disponibile in diverse misure.

F



cod.	M/F		pcs
H11F16000-CA	F16	Chrome / brass	
H11F18000-CA	F18	Chrome / brass	
H11F20000-CA	F20	Chrome / brass	
H11F22000-CA	F22	Chrome / brass	

H11M...



1M18 - MASCHIO 18-28 ottone

Aeratore per rubinetto in ottone cromato attacco maschio. Disponibile in diverse misure.

M



cod.	M/F		pcs
H11M18000-CA	M18	Chrome / brass	
H11M20000-CA	M20	Chrome / brass	
H11M24000-CA	M24	Chrome / brass	
H11M28000-CA	M28	Chrome / brass	

H12X...



2X16 - MASCHIO 16-20 / FEMMINA 22 ORIENTABILE ottone

Aeratore orientabile per rubinetto in ottone cromato attacco maschio/femmina. Disponibile in diverse misure.

MF (X)



cod.	M/F		pcs
H12X16220-CA	M16xF22	Chrome / brass	
H12X18220-CA	M18xF22	Chrome / brass	
H12X20220-CA	M20xF22	Chrome / brass	

Aeratori per rubinetto

M13M...



3M165 - A SCOMPARSA MASCHIO 16,5 - 23,5 ABS

Aeratore a scomparsa per rubinetto con chiave di montaggio in ABS grigio attacco maschio. Disponibile in diverse misure.

M



cod.	M/F		pcs
H13M1650C-GL	M16,5	Grey / ABS	
H13M1850C-GL	M18,5	Grey / ABS	
H13M2150C-GL	M21,5	Grey / ABS	
H13M2350C-GL	M23,5	Grey / ABS	

H14X24220-GL



4X24 - RICAMBIO MASCHIO 24 / FEMMINA 22 ABS

Ricambio interno per aeratore per rubinetto in ABS adatto per aeratore con attacco maschio 24 e femmina 22. Disponibile in diverse misure.

MF (X)



cod.	M/F		pcs
H14X24220-GL	M24xF22	Grey / ABS	

Rubinetti d'arresto

J1121200Q...



200Q - SOTTO-LAVABO

Rubinetto sotto-lavabo quadrato in ottone cromato con maniglia a leva. Disponibile nella misura 1/2"x1/2".

Ø" 1/2 x 1/2



CR



cod.	Ø"		pcs
J1121200Q-CR	1/2 x 1/2	Chrome	
J1121200Q-BK	1/2 x 1/2	Chrome	

J1121200QSCR



200QS - SOTTO-LAVABO CON SUPPORTO

Rubinetto sotto-lavabo quadro con supporto doccetta in ottone cromato con maniglia a leva. Disponibile nella misura 1/2"x1/2".

Ø" 1/2 x 1/2



CR



cod.	Ø"		pcs
J1121200QSCR	1/2 x 1/2	Chrome	

J112...



200T - SOTTO-LAVABO A LEVA

Rubinetto sotto-lavabo tondo in ottone cromato con maniglia a leva. Disponibile nelle misure 1/2"x1/2" e 1/2"x3/8".

Ø"



CR



cod.	Ø"		pcs
J1121200T-CR	1/2 x 1/2	Chrome	
J1121200T-BK	1/2 x 1/2	Chrome	
J1123800T-CR	1/2 x 3/8	Chrome	

Rubinetti d'arresto

J1121200TS...



200TS - SOTTO-LAVABO CON SUPPORTO

Rubinetto sotto-lavabo tondo in ottone cromato con supporto doccetta con maniglia a leva. Disponibile nella misura 1/2"x1/2".

Ø" 1/2 x 1/2



CR



cod.	Ø"		pcs
J1121200TSCR	1/2 x 1/2	Chrome	

J1121212T-CR



212T - COMBINATO DRITTO A LEVE

Rubinetto combinato tondo a 2 vie in ottone cromato con maniglia a leva. Disponibile nella misura 1/2"x1/2"x1/2". Non idoneo per attacco lavatrice.

Ø" 1/2 x 1/2 x 1/2



CR



cod.	Ø"		pcs
J1121212T-CR	1/2 x 1/2 x 1/2	Chrome	

J1123438V-CL



438V - LAVATRICE 2 VIE

Rubinetto lavatrice combinato a 2 vie in ottone cromato con maniglia a vite in ABS. Disponibile nella misura 1/2"x3/4"x3/8".

Ø" 1/2 x 3/4 x 3/8



CL



cod.	Ø"		pcs
J1123438V-CL	1/2 x 3/4 x 3/8	Chrome / ABS lever handle	

Rubinetti d'arresto

J2123400C-CL



400C - LAVATRICE A SFERA LEVA T

Rubinetto lavatrice a sfera in ottone cromato con maniglia in ABS. Disponibile nella misura 1/2"x3/4"

Ø" 1/2 x 3/4



CL



cod.



Ø"



pcs

J2123400C-CL

1/2 x 3/4

Chrome / ABS lever handle

J2123434V-CL



434V - LAVATRICE 2 VIE

Rubinetto lavatrice in ottone a 2 vie con maniglia a vite in ABS. Disponibile nella misura 1/2"x3/4"x3/4".

Ø" 1/2"x3/4"x3/4"



CL



cod.



Ø"



pcs

J2123434V-CL

1/2"x3/4"x3/4"

Chrome / ABS lever handle

J2123400L...



400L - LAVATRICE A SFERA LEVA L

Rubinetto lavatrice a sfera in ottone con maniglia in ABS e in metallo cromato. Disponibile nella misura 1/2"x3/4".

Ø" 1/2 x 3/4



CM



CL



cod.



Ø"



pcs

J2123400L-CM

1/2 x 3/4

Chrome / metal lever handle

J2123400L-CL

1/2 x 3/4

Chrome / ABS lever handle

Rubinetti d'arresto

J4121000L-CL



000L - SOTTO-LAVABO CON SNODO ORIENTABILE

Rubinetto sotto-lavabo con snodo (orientabile) in ottone cromato, maniglia in ABS. Disponibile nella misura 1/2"x10.

Ø" 1/2 x 10



CL



cod.



Ø"



pcs

J4121000L-CL

1/2 x 10

Chrome / ABS lever handle

J31234045-CR



4045 - CURVETTA SOTTO-LAVABO A 45°

Curvetta sotto-lavabo a 45° in ottone cromata 1/2"x3/4" .

Ø" 1/2 x 3/4



CR



cod.



Ø"






pcs

J3123445L-CR

1/2 x 3/4

Chrome / brass

TERMO IDRAULICA



52

Pilette

54

Sifoni e accessori

Pilette

M111SF...



SFT66 - FILETTATA SENZA TROPPO PIENO T

Piletta click-clack con corpo filettato in ottone cromato, senza troppopieno, ideale per lavabi. Dotata di tappo rotondo, attacco standard da 1"1/4 e controdado disponibile in due misure. Il meccanismo interno è in ottone.

$\varnothing/ x $ cover mm	
T	
 CuZn	
CA	

cod.	 Ø/ x mm		 pcs
M111SFT66BCA	66	Chrome / brass	
M111SLT66BCA	66 - prolungata	Chrome / brass	

M111SS...



SST66 - SENZA TROPPO PIENO T-Q

Piletta click-click in ottone cromato con troppopieno, ideale per lavabi. Dotata di un tappo rotondo, attacco standard da 1"1/4 e raccordo cilindrico. Il meccanismo interno è in ABS.

$\phi/1x1$ cover mm	
T-Q	
 CA	

cod.	 Ø/ x mm		 pcs
M111SST66PCA	66	Chrome / brass	
M111SSQ68PCA	68x68	Chrome / brass	

MIITS...



TST66 - CON TROPPO PIENO T-Q

Piletta click-click in ottone cromato con troppopieno, ideale per lavabi. Dotata di un tappo rotondo, attacco standard da 1"1/4 e raccordo cilindrico. Il meccanismo interno è in ABS.

Ø/1x1 cover mm	
T-Q	
 CuZn CA	

cod.	 Ø/ x mm		 pcs
M1111ST66PCA	66	Chrome / brass	
M1111SQ68PCA	68x68	Chrome / brass	


Pilette

M111URT66PCA



URT66P - UNIVERSALE T (con meccanismo abs)

Piletta click-clack universale in ottone cromato, con/senza troppopieno. Dotata di tappo rotondo, attacco standard da 1"1/4 e raccordo cilindrico basso. Il meccanismo interno è in ABS.



Ø/ x cover mm	
T	
 CA	


 cod.	 Ø/ x mm	 Chrom. / Messing	 pcs
M111URT66PCA	66	Chrome / brass	

M111US...



UST66B - UNIVERSALE T-Q (con meccanismo abs e ottone)

Piletta click-clack universale in ottone cromato, con/senza troppopieno. Dotata di tappo rotondo, attacco standard da 1"1/4 e raccordo cilindrico. Il meccanismo interno è in ottone e abs.



Ø/|x| cover mm ✓

T-Q ✓




CA

BA

✓

cod. (mecc. brass)	 Ø/ x mm		 pcs
MT11UST66BCA	66	Chrome / brass	
MT11UST66BBA	66	Matte black / brass	
MT11USQ68BCA	68x68	Chrome / brass	


cod. (mecc. ABS)		
MT11UST66PCA	66	Chrome / brass
MT11UST66PBA	66	Matte black / brass
MT11USQ68PCA	68x68	Chrome / brass

M41S32S23-CL



S32S - A "S" con tubo collegamento alto

Sifone a S in ABS, finitura cromata per lavabo, con tappo di ispezione laterale e con rosetta. Tubo di collegamento alto max. 240 mm. Attacco piletta 1"1/4, scarico Ø32 mm x 230 mm di lunghezza.



Ø32 x l230 mm



cod.



M41S32S23-CL

Chrome - ABS

pcs

MA41C32030CS



C320 - TUBO

Tubo in acciaio cromato Ø32 x 300 mm di lunghezza.

Ø32 x l300 mm



cod.



MA41C32030CS

Chrome - steel

pcs

MA41C32C30CS



C32C - TUBO CON BATTENTE

Tubo con battente in acciaio cromato Ø32 x 300 mm di lunghezza.

Ø32 x l300 mm



cod.



MA41C32C30CS

Chrome - steel

pcs

MA41R32B65CA



R32B - TUBO RACCORDO

Raccordo in tubo ottone cromato con 2 o-ring Ø 32 x 65 mm di altezza.

l 65 mm



cod.



MA41R32B65CA

Chrome - brass

pcs

MA41P32A12CA



P32A - TUBO PROLUNGA

Tubo prolunga in ottone cromato con o-ring Ø 32 x 120 mm di altezza.

l 120 mm



cod.



MA41P32A12CA

Chrome - brass

pcs

MA41L32C25CA



L32C - TUBO CON BATTENTE E ATTACCO LAVATRICE

Tubo con battente con ghiera e attacco lavatrice in ottone cromato attacco (1 1/4) Ø 32 x 250 mm di altezza.

l 250 mm



cod.



MA41L32C25CA

Chrome - brass

pcs

NOVITÀ

NOVITÀ



DOCCIA MONOGETTO



DOCCIA MONOGETTO



SOTTOBOILER



DOCCIA PARRUCCHIERE



DOCCIA PARRUCCHIERE



BOCCA CASCATA



PRESA ACQUA

NOVITÀ

CONFEZIONA I TUOI PRODOTTI CON PANNOSack®

Tessuto non tessuto derivato al 100% da materiali riciclati.

Eco-sostenibile

PANNOSack® è un tessuto non tessuto, a base di cotone rigenerato e cascami di fibre sintetiche.

Per la produzione di PANNOSack®, si utilizza materia prima seconda pre-consumer, nel pieno dei principi dell'economia circolare: cotone rigenerato per circa l'88% e per il restante 12% costituito da cascami di fibre sintetiche.

Attraverso processi di cardatura, agugliatura e calandratura, le fibre tessili vengono trasformate in un panno che verrà poi utilizzato per la produzione di bobine.

Igienico

PANNOSack® viene sottoposto ad un rigoroso procedimento termico in grado di garantire assoluta igienicità al prodotto.

Questo permette di offrire un panno di alta qualità per confezionare qualsiasi materiale in piena sicurezza, assicurando un packaging pulito senza residui o impurità.

Non macchia e non rilascia frammenti, avvolgendo in modo totalmente igienico materiali come rubinetteria, utensili ecc..

Resistente

PANNOSack® è un materiale da imballaggio morbido, versatile e resistente.

Il processo di trattamento delle fibre che lo compongono creano una fibra duttile e al contempo immune da graffi, strappi e pieghe.

PANNOSack®, una volta esaurita la sua funzione primaria come materiale eco-bio da imballaggio, può essere riutilizzato più volte come panno multiuso per lucidare, pulire o spolverare.

Protettivo

PANNOSack® è perfettamente adatto a contenere prodotti particolarmente delicati e beni di valore; è completamente atossico, antigraffio e anti ossidante.

Realizzato in due varianti colore, BIANCO LUNA, BIANCO PERLA e GRIGIO PIETRA, è un materiale da imballaggio elegante che ripara e preserva il contenuto.

Certificato

PANNOSack® è l'unico prodotto da imballaggio sostenibile ad aver ottenuto ben 2 riconoscimenti autorevoli:

- Dichiarazione ambientale convalidata da IAS Register
- Certificazione EPD per l'intero ciclo di vita

Queste certificazioni sono per noi un grande punto di orgoglio e una dichiarazione di intenti per offrire al mercato un prodotto 100% riciclato, sostenibile ed anche etico, che si posiziona perfettamente nel modello virtuoso dell'economia circolare per la salvaguardia del pianeta.



POLITICA DI CONTINUA
EVOLUZIONE DEL PRODOTTO

Il nostro impegno è garantire un costante miglioramento dei prodotti per il bagno e la termo-idraulica, offrendo soluzioni sempre più innovative, funzionali ed efficienti. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza preavviso.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite in buona fede e a scopo informativo. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, omissioni o interpretazioni non corrette dei contenuti.

Le immagini e i disegni presenti sono puramente indicativi e non vincolanti, in quanto soggetti ai limiti della riproduzione tipografica.



SCAVAZZIN

Servizi & Soluzioni



WWW.SMCAVAZZIN.COM

SM SCAVAZZIN S.r.l.
Via Borgomanero, 117
28010 Briga Nov. / No

+39 0322 938 56
commerciale@smcavazzin.com

